



Волгоградская область
городское поселение г. Суровикино
Совет депутатов
404415 г. Суровикино ул. Ленина, 75 т. 2-28-10

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 октября 2025 года

№ 12/09

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 29.2, 29.4, 41 Градостроительного кодекса РФ, предписанием комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области № 49-21/П, руководствуясь Уставом администрации городского поселения г. Суровикино, Совет депутатов городского поселения г. Суровикино

р е ш и л:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Суровикино Суровикинского района Волгоградской области (согласно приложению).

2. Признать утратившим силу:

- Решение Совета депутатов городского поселения города Суровикино от 28.09.2017 г. №29/4 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области»;

- Решение Совета депутатов городского поселения города Суровикино от 31.03.2022 г. № 33/04 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения г. Суровикино № 29/4 от 28.09.2017 г. «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области».

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования путем официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области».

Глава городского поселения
города Суровикино

Е.Ф. Кудлаева

Председатель Совета депутатов
городского поселения
города Суровикино

О.В. Пастухов

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД СУОВИКИНО
СУОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Суовикино Суовикинского муниципального района Волгоградской области (далее также МНГП) разработаны администрацией городского поселения города Суовикино (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства (Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области», Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области», Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области), нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского поселения (Постановление администрации городского поселения г. Суовикино Суовикинского муниципального района Волгоградской области от 12.05.2016 г. № 816 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Суовикинского городского поселения Волгоградской области и внесения изменений в них»).

Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения г. Суовикино Суовикинского городского поселения Волгоградской области объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения г. Суовикино Суовикинского муниципального района Волгоградской области.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Местные нормативы городского поселения г. Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях:

1) организации управления градостроительной деятельностью на территории городского поселения г. Суrowикино, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

2) обоснованного определения параметров развития территорий городского поселения г. Суrowикино при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Задачами применения МНГП является создание условий для:

1) преобразования пространственной организации городского поселения г. Суrowикино, обеспечивающего современные стандарты организации территорий городского поселения г. Суrowикино жилого, производственного, рекреационного назначения;

2) планирования территорий городского поселения г. Суrowикино под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов);

4) сохранения индивидуальных особенностей городского поселения г. Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с положениями градостроительного кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения г. Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.

Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения г. Суrowикино, относящимся к областям: инженерного обеспечения: электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведения, транспорта (автомобильные дороги местного значения), физической культуры и массового спорта, иных областей,

связанных с решением вопросов местного значения городского поселения г. Суровикино.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области, социально-демографического состава и плотности населения городского поселения, стратегии социально-экономического развития муниципального района и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); городского поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития городского поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. СУРОВИКИНО СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области установлены исходя из текущей обеспеченности городского поселения объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального образования и городского поселения, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.

1.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения г. Суровикино

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с полномочиями городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблицах 1.1.1. – 1.1.4.

Таблица 1.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

№	Наименование объекта (Наименование ресурса) *	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица	Величи	Единица	Вели

		измерени я	на	измерения	чина
1.	Электроэнергия, электропотребление для индивидуальных и многоквартирных жилых домов	кВт·ч / год на 1 чел.	1615,35	Не нормируется	
	Электроэнергия, электропотребление для частных предприятий	кВт·ч / год	16 2661 73,56		

Примечания:

1. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Таблица 1.1.2. Расчетные показатели в области газоснабжения

№	Наименование объекта (Наименование ресурса) *	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориал ьной доступности	
		Единица измерения	Вели чина	Едини ца измере ния	Вел ичи на
1. Показатель потребления газа для приготовления пищи					
1. 1.	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом	куб. м / чел. в месяц	11,50		
1. 2.	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом	кг. / чел. в месяц	6,94		

2. Показатель потребления для подогрева воды			
2.1.	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом	куб. м / чел. в месяц	21,50
2.2.	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом	кг. / чел. в месяц	10,00
2.3.	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом	куб. м / чел. в месяц	5,36
2.4.	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом	кг. / чел. в месяц	3,51
3. Показатель потребления для отопления жилых помещений			
3.1.	Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом	куб. м / чел. в месяц	7,80
3.2.	Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении сжиженным углеводородным газом	кг. / чел. в месяц	3,40

Таблица 1.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения

Тип жилого помещения	Норматив, м3/(чел. x мес.)	
	При наличии в жилом помещении	При отсутствии в жилом помещении

	централизованного горячего водоснабжения			централизованного горячего водоснабжения		
	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив водоотведения	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив водоотведения
1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм	5,40	3,90	9,30	9,30	-	9,30
2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм	5,76	4,00	9,76	9,76	-	9,76
3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм	5,55	4,40	9,95	9,95	-	9,95
4. Жилые помещения, оборудованные душем	3,27	2,36	5,63	5,63	-	5,63
5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем	1,84	0,69	2,53	2,53	-	2,53
6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом	1,11	0,69	1,80	1,80	-	1,80
7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых	2,19	1,60	3,79	3,79	-	3,79
8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка	-	-	-	1,83	-	1,83

9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок	-	-	-	1,22	-	1,22
--	---	---	---	------	---	------

Таблица 1.1.4. Предельные значения расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения

№	Наименование объекта (наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными и жилыми домами	% от водопотребления	100	Не нормируется	
2.	Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными и жилыми домами	% от водопотребления	100		
3.	Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения	м ³ /сут. с 1 га территории	50		

Примечания:

2. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью: 10 тыс. т/год – 6 га; 20 тыс. т/год – 7 га; 40 тыс. т/год – 8 га. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения г. Суровикино

Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта установлены в соответствии с полномочиями городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблицах 1.2.1. – 1.2.2.

Таблица 1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий **

Категория дорог и улиц	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения, шт.	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший продолжный уклон, ‰	Ширина пешеходной части тротуара, м
Магистральные дороги:						
Скоростного движения	120	3,75	4-8	600	30	-
Регулируемого движения	80	3,5	2-6	400	50	-
Магистральные улицы:						
<u>Общегородского значения:</u>						
Непрерывного движения	100	3,75	4-8	500	40	4,5
Регулируемого движения	80	3,5	4-8	400	50	3,0
<u>Улицы и дороги местного значения:</u>						
Улицы в жилой застройке	40	3,0	2-3*	90	70	1,5
	30	3,0	2	50	80	1,5
Улицы и дороги	50	3,5	2-4	90	60	1,5

научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов						
	40	3,5	2-4	90	60	1,5
Парковые дороги	40	3,0	2	75	80	-
<u>Проезды:</u>						
основные	40	2,75	2	50	70	1,0
второстепенные	30	3,5	1	25	80	0,75
<u>Пешеходные улицы:</u>						
основные	-	1,0	по расчету	-	40	по проекту
второстепенные	-	0,75	то же	-	60	то же
<u>Велосипедные дорожки:</u>						
обособленные	20	1,5	1-2	30	40	-
изолированные	30	1,5	2-4	50	30	-

Примечания:

1. (*) С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей;

2. (**) Применительно к улицам и дорогам в границах городского поселения г. Суrowsикино Суrowsикинского муниципального района Волгоградской области.

Таблица 1.2.2. Расчетные показатели (предельные значения) обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерен ия	Величин а
Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов					

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	- гостевая стоянка	машино-мест на 1000 жителей	45	м	100
		машино-мест на 1 квартиру	0,08		
2.	- стоянка для постоянного хранения	машино-мест на 1000 жителей *	210	м	800 - 1500
		машино-мест на 1 квартиру	0,2		
Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д.					
3.	Административн о-общественные учреждения, кредитно- финансовые и юридические учреждения	машино-мест на 100 работающих*	5	м	250
4.	Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	машино-мест на 100 работающих	10	м	250
5.	Промышленные предприятия	машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах	7	м	250

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
6.	Дошкольные образовательные учреждения	машино-мест на 1 объект	по заданию на проектирование, но не менее 2	м	100
7.	Школы	машино-мест на 1 объект	по заданию на проектирование, но не менее 2	м	100
8.	Больницы	машино-мест на 100 коек	3	м	250
9.	Поликлиники	Машино-мест на 100 посещений	2	м	250
10.	Предприятия общего бытового обслуживания	машино-мест на 30 м ² площади	7,5	м	250
11.	Самостоятельные спортивные объекты	машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей	5	м	250
12.	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей	7	м	250
13.	Рынки, рыночные комплексы, ярмарки	машино-мест на 50 торговых мест	20	м	250

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
14.	Рестораны и кафе общегородского значения, клубы (отдельно стоящие)	машино-мест на 100 человек	10	м	150
15.	Гостиницы	машино-мест на 100 человек	10	м	250
16.	Вокзалы всех видов транспорта	машино-мест на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик»	10	м	150
Рекреационные территории и объекты отдыха					
17.	Пляжи и парки в зонах отдыха	машино-мест на 100 единовременных посетителей	5	м	400
18.	Лесопарки и заповедники	машино-мест на 100 единовременных посетителей	7	м	400
19.	Базы кратковременного отдыха	машино-мест на 100 единовременных посетителей	10	м	400

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
20	Береговые базы маломерного флота	машино-мест на 100 единовременных посетителей	10	м	400
21	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы	машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала)	5	м	400
22	Гостиницы (туристические и курортные)	машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала)	5	м	250
23	Мотели и кемпинги	машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала)	по расчетной вместимости	м	500
24	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7	м	250

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
25	Садоводческие товарищества, дачи	машино-мест на 10 участков	7	м	250

Примечания:

1. (*) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

1.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения г. Суровикино

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с полномочиями городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблицах 1.3.1. – 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Расчетные показатели объектов в области физической культуры и массового спорта

Область физической культуры и массового спорта

1.	Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района						
	Категория муниципального образования – 3*						
	Категория спортивного сооружения –С,Ф**						
1.1	Спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 квадратных метров.	Количество объектов на 7000 чел.	Объект	1	Транспортная доступность	Минут	90
1.2	Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв. м и более	Количество объектов на муниципальный район	Объект	1	Транспортная доступность	Минут	90

***Категорирование муниципальных образований**

- Категория 1 – от 50 до 500 человек
- Категория 2 – от 500 до 5 000 человек
- Категория 3 – от 5 000 до 30 000 человек
- Категория 4 – свыше 30 000 человек

****Категорирование спортивных сооружений согласно Приказу Министерства спорта РФ от 25 сентября 2020 г. N 718 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности»**

категория А - спортивные сооружения для международных соревнований;

категория В - тренировочные сооружения для профессионального спорта высших достижений;

категория С - спортивные и развлекательные сооружения в черте города;

категория D - спортивные и развлекательные сооружения за городской чертой и в лесопарковой зонах;

категория Е - спортивные и развлекательные сооружения в туристических центрах;

категория F - сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта

1.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в областях, связанных с решением вопросов местного значения городского поселения г. Суровикино

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 1.4.1. – 1.7.5. местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения г. Суровикино Волгоградской области.

1.4.1. Расчётные показатели в области образования

Таблица 1.4.1.

№	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень	Максимально допустимый уровень территориальной
---	-------------------------	-------------------------------------	--

		обеспеченности		доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Дошкольные образовательные организации	Кол-во мест на 1 000 жителей	57	Транспортно-пешеходная доступность, м	500
		Кол-во мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет	853		
2	Общеобразовательные организации	Кол-во мест на 1 000 жителей	107	Транспортно-пешеходная доступность, м	1500
3	Организации дополнительного образования детей	Кол-во мест на 1 000 жителей	-	Транспортно-пешеходная доступность, м	2 500
3.1	Дом пионеров и школьников		26		
3.2	Детская спортивная школа		17		
3.3	Детская школа искусств		7		
4	Среднеспециальные и профессионально-технические учебные заведения	Кол-во мест на 1 000 жителей	55	Транспортная доступность, км	36

Примечания:

1. Объектами дошкольного образования должны быть обеспечены 85% численности детей дошкольного возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях - 70%; в дошкольных образовательная организация специализированного типа - 3%; -в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%.

1.4. 2. Расчётные показатели в области здравоохранения

Таблица 1.4.2.

№	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Больницы, стационары всех типов	Кол-во мест на 1 000 жителей	8	Транспортная доступность, км.	36
2	Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара	Кол-во посещений в смену	457	Транспортно-пешеходная доступность, м	2 500
4	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Кол-во автомобилей на 10 000 жителей	2	-	Не нормируется

1.4.3. Расчётные показатели в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица 1.4.3.

№	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Полигон ТБО	га/1 тыс. т твердых бытовых отходов в год	0,05*	Не нормируется	-
2	Вывоз бытового мусора	Обеспеченность контейнерными площадками, %	100	Санитарно-защитная зона, м	25
		Кол-во контейнеров на площадку	3-4**		

Примечания:

1. * Размер территории полигона для отходов производства и

потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

2. ** Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

1.4.4. Расчётные показатели в области культуры и искусства

Таблица 1.4.4.

№	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры	кв. м. площади пола на 1 тыс. чел.	64	Транспортно-пешеходная доступность, мин	20
2	Многофункциональные концертные, зрительные залы при учреждениях культуры в городской черте	Кол-во мест на 1 000 жителей	49	Транспортно-пешеходная доступность, мин.	30
4	Выставочно-экспозиционные пространства, в т.ч. музеи, выставочные залы	Экспозиционная площадь, кв. м. на 1 000 жителей	120	Транспортно-пешеходная доступность, мин.	120
5	Библиотеки	Количество единиц хранения фондов, тысяч на 1 000 жителей	4,5	Транспортно-пешеходная доступность, мин.	45
		Кол-во мест	4		

		в читальных залах на 1 000 жителей			
--	--	---	--	--	--

1.4.5. Расчётные показатели в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения

Таблица 1.4.5.

№ п п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величин а
1.	Администрация городского поселения Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области	Человек (сотрудников) на 10 000 жителей	7	Транспорт ная доступнос ть, мин.	40
		Площадь помещений, кв. м. на сотрудника	23,5		
2.	Муниципальный архив*	Площадь хранения, кв. м. на 1 000 единиц хранения	2,5	Транспорт но- пешеходна я доступнос ть, мин.	20

Примечания:

1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к учреждениям Администрации и ее структурных подразделений, значение показателя транспортно-пешеходной доступности при этом должно составлять не более 20 мин. от административных объектов.

1.4.6. Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

Таблица 1.4.6.

№	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень	Максимально допустимый уровень
---	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

		обеспеченности		территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Организации похоронного обслуживания населения	Кол-во, объект на 5 000 жителей	1	Транспортно-пешеходная доступность, м	2 500
2	Кладбища традиционного захоронения	Площадь, га. на 1 000 жителей	0,24	Санитарно-защитная зона, м	500

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

В МНГП городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области приведенные понятия применяются в следующем значении:

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);

нормативы градостроительного проектирования поселения – совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Волгоградской области, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

стоянка для автомобилей – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

2.1. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области является определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения (далее – сельское поселение) объектами местного значения, объектами благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

При подготовке МНГП городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района решаются следующие задачи:

1) подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения объектами местного значения, объектами благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

3) установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, объектами

благоустройства территории поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

4) разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, объектами благоустройства территории поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2.2. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

МНГП городского поселения города Суворикино Суворикинского муниципального района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории городского поселения, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования города, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории города.

МНГП городского поселения города Суворикино Суворикинского муниципального района включают в себя:

1. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования:

- обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения, объектами благоустройства территории поселения;

- обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, объектами благоустройства территории поселения.

2. Основная часть:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения, объектами благоустройства территории поселения;

- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, объектами благоустройства территории поселения.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части.

При разработке МНГП городского поселения города Суворикино Суворикинского муниципального района учтены:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее

благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде;

- техногенные изменения окружающей среды;
- степень устойчивости территорий к различным природным и техногенным воздействиям.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития городского поселения, муниципального района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения городского поселения.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Обоснование расчетных показателей

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
Область инженерно-технического обеспечения			
1.	Объекты электроснабжения городского поселения		

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
1.1	1 Комплекс сооружений электроснабжения	Обоснование показателя: Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция". Приложение Л. Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: $950 \text{ кВт.ч/год на } 1 \text{ чел.} \times \text{КТ} \times \text{Кпр}$, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности <i>Расчет: $950 \cdot 0,96 = 912$</i>	Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
2.	2	Объекты газоснабжения городского поселения	

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
2.1	2 Комплекс сооружений газоснабжения	Обоснование показателя: Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". п. 3.12. Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: $220 \text{ м}^3/\text{год на } 1 \text{ чел.} \times \text{КТ} \times \text{Кпр}$, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности <i>Расчет: $220 \cdot 0,96 = 211,2$</i>	Обоснование показателя: Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
3.	3	Объекты водоснабжения городского поселения	
3.1	3.1 Комплекс сооружений водоснабжения	Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". п. 5.1 Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: $180 \text{ л/сут. на 1 чел.} \times \text{КТ} \times \text{Кпр}$, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности <i>Расчет: $180 \cdot 0,96 = 172,8$</i>	Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
4.	4	Объекты водоотведения городского поселения	

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
4.1	4 Комплекс сооружений водоотведения	Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения". п. 5.1.1. Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: $180 \text{ л/сут. на } 1 \text{ чел.} \times \text{КТ} \times \text{Кпр}$, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности <i>Расчет: $180 \cdot 0,96 = 172,8$</i>	Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакции СНиП 2.07.01-89*
Область образования			
5.	4	Объекты образования городского поселения	

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
5.1	4 Дошкольные образовательные организации	Обоснование показателя: Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 42 места, в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».	Обоснование показателя: Доступность принята для сельских н. п. – 500 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
5.2	4 Общеобразовательны е организации	Обоснование показателя: Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н. п. - 42 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»	Обоснование показателя: Доступность принята для сельских н. п. – 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
5.3	4 Объекты дополнительного образования	Обоснование показателя: Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования принято для сельских н. п. - 10 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»	Обоснование показателя: Доступность принята 30 мин, в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
Область автомобильных дорог и транспортного обслуживания			
6.	5 Объекты автомобильных дорог городского поселения		

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
6.1	5 Улично-дорожная сеть городского поселения	Обоснование показателя: Плотность сети 3,5 км/км2 принята в соответствии с п. 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: $3,5 \text{ км/км}^2 \cdot \text{КТ} \cdot \text{Кпр}$, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности	Обоснование показателя: Удаленность принята в соответствии с п. 1.14 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госгражданстроя
6 7.	Объекты в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания		

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
7.1	6 Остановочный пункт для н.п. городского поселения	Обоснование показателя: 1 объект на н.п. независимо от количества жителей с целью посадки и высадки пассажиров	Обоснование показателя: Расчетный показатель установлен в соответствии с СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820)
Область физической культуры и массового спорта			
8.	7 Объекты физической культуры и массового спорта городского поселения		
8.1	7 Спортивная площадка городского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)	Обоснование показателя: Населенные пункты с численностью населения менее 300 человек - не нормируется. 1 объект на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта, принят с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации	Обоснование показателя: Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01- 89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция"

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
*Категорирование муниципальных образований			
• Категория 1 – от 50 до 500 человек • Категория 2 – от 500 до 5 000 человек • Категория 3 – от 5 000 до 30 000 человек • Категория 4 – свыше 30 000 человек			
**Категорирование спортивных сооружений согласно Приказу Министерства спорта РФ от 25 сентября 2020 г. N 718 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности»			
категория А - спортивные сооружения для международных соревнований;			
категория В - тренировочные сооружения для профессионального спорта высших достижений;			
категория С - спортивные и развлекательные сооружения в черте города;			
категория D - спортивные и развлекательные сооружения за городской чертой и в лесопарковой зонах;			
категория Е - спортивные и развлекательные сооружения в туристических центрах;			
категория F - сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта			
Область озеленения и благоустройства			
9.	7	Объекты озеленения и благоустройства городского поселения	

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
9.1	7 Территория рекреационного назначения (парк, сквер, бульвар, аллея)	Обоснование показателя: Площадь территории 12 м² на чел. принята в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция". Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 12 м² на чел. х КТ х Кпр, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности	Обоснование показателя: Транспортная доступность принята 20 мин. в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция"

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
9.2	7 Площадка отдыха и досуга	0,1 м ² на человека площади территории. Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 0,1 м ² на чел. х КТ х Кпр, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности	Пешеходная доступность принята 600 м
9.3	7 Детская площадка	0,5 м ² на человека площади территории. Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 0,5 м ² на чел. х КТ х Кпр, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности	Пешеходная доступность принята 500 м (в границах квартала, микрорайона)
Область обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов			
10.	8 Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов городского поселения		

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
10.1	8 Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов	Обоснование показателя: Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21 апреля 2022 г. N 645-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области"	Обоснование показателя: Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21 апреля 2022 г. N 645-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области"
Область культуры и искусства			
11.	9 Объекты библиотечного обслуживания городского поселения		

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
11.1	9 Общедоступная библиотека с детским отделением	Обоснование показателя: Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти Субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	Обоснование показателя: Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
11.2	9 Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением	Обоснование показателя: Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N P-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"	Обоснование показателя: Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N P-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
12.	1	Объекты музейного обслуживания городского поселения	

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
12.1	1 Музей краеведческий	Обоснование показателя: Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N P-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"	Обоснование показателя: Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N P-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
13.	1	Объекты культурно-досугового (клубного) типа городского поселения	

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
13.1	1 Дом культуры	Обоснование показателя: 1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N P-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" Согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 нормируемое количество мест в залах учреждений культуры, посетительское место на 1 тыс. чел.: 80. Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры принимаются согласно рекомендаций СП 42.13330.2016, Приложение Д (Таб. Д1)	Обоснование показателя: Транспортная доступность принята от 20 до 30 мин. в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N P-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
Область местного самоуправления			
14.	1	Объекты услуг городского поселения	

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
14.1	1 Административное здание органа местного самоуправления	Обоснование показателя: 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	Обоснование показателя: Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
14.2	1 Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Обоснование показателя: 1 точка принята в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России 23.10.2023 N P-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"	Обоснование показателя: Транспортная доступность принята 30 минут в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России 23.10.2023 N P-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"

№ п.п.	№ Область, вид, объект местного значения	Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности	
		Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения
14.3	1 Кладбище традиционного захоронения	Обоснование показателя: Площадь территории 0,24 га на 1000 человек численности в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) прилож. Д	Обоснование показателя: Транспортная доступность 30 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
Область услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания			
15.	1	Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	
15.1	1 Аптека (аптечный пункт)	Обоснование показателя: 1 объект на каждые 5828 человек в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) прилож. Д	Обоснование показателя: Транспортная доступность 800 метров городских н.п., 30 метров для сельских н.п. принята на в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений.

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Действие местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения города Суруикино Суруикинского муниципального

района Волгоградской области распространяется на всю территорию городского поселения на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения объектами местного значения, объектами благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения городского поселения для целей настоящих МНГП городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района подготовлен на основании пункта 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области, применяются при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий подготовке градостроительных планов земельных участков.

Утвержденные МНГП городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области подлежат применению:

органами государственной власти Волгоградской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП городского поселения города Суrowикино Суrowикинского муниципального района Волгоградской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области.

В случае внесения изменений в РНГП Волгоградской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Волгоградской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области.

В случае внесения изменений в РНГП Волгоградской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Волгоградской области с учетом требований федерального законодательства.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ.

4.1.Перечень нормативно-правовых актов:

Общие положения о нормировании

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

4. Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской обл. от 18.10.2024 N 63-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

5. Закон Волгоградской области от 31.12.2015 N 247-ОД "О стратегическом планировании в Волгоградской области" (принят Волгоградской областной Думой 24.12.2015).

6. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2019 N 824/пр).

7. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.02.2002. №10.

8. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. №74 « О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Область инженерно-технического обеспечения

9. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

10. Приказ Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

11. Приказ Госстроя от 28.10.2013 N 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

12. Постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 30.07.2012 N 5 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области».

13. Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 года № 4/1 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области».

14. Приказ КТР Волгоградской области от 15.04.2015 N 12/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению».

15. Постановление Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 N 681-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий".

Область автомобильных дорог и транспортного обслуживания

16. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

17. Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 N 1753 "О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса".

18. «ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 N 270-ст).

19. «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266).

20. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 23.01.2017 N 16-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».

21. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 14.06.2016 N 287-п «Об утверждении комплексного плана транспортного обслуживания населения Волгоградской области на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок».

22. Постановление Правительства Волгоградской обл. от 29.11.2013 N 681-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий».

23. «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя.

Область физической культуры и спорта

24. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта"

25. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 13.01.2016 N 3-п «Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Волгоградской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

26. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 23.01.2017 N 9-п «Об утверждении перечня мероприятий Волгоградской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»

Область обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов

27. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

28. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 « Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

29. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской обл. от 12.07.2019 N 1923 "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской области".

30. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21 апреля 2022 г. N 645-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области"